

CodigoPozo	Laboratorio	Fecha	Hora	ColFecales	ColTotales	Germenes
44-IV-D-PP-36	LQS Sincelejo	15/12/2000	11:24a.m	0	0	0
44-IV-D-PP-40	DASSALUD	NULL	NULL	0	0	0
52-II-A-PP-09		NULL		0	900	1000
52-II-A-PP-19	DASSALUD	NULL		0	0	200
53-I-A-PP-05	DASSSALUD SI	19/03/2002	2:30p.m	0	0	100000
52-II-C-PP-22	AMBIELAB LTI	NULL		0	0	0
52-II-A-PP-13	INGEOMINAS	NULL		0	0	810
52-II-A-PP-13		NULL		0	0	0
52-II-C-PP-18		NULL		0	43	25
44-IV-C-PP-01	Aguas de la sa	22/10/2004	12 M	0	5	0
44-IV-D-PP-39		NULL		0	93	10
52-II-C-PP-17	Universidad d	NULL		0	0	100
44-IV-D-PP-19		NULL		0	0	80
52-II-C-PP-24	DASSSALUD	06/07/2009	2:05 PM	0	200	0
44-IV-D-PP-41	Aguas de la Sa	28/08/2004	1:30 PM	0	0	0
52-II-A-PP-14	Aguas de la Sa	27/05/2004	11:40 AM	0	1	0
53-I-C-PP-06	AMBIELAB LTI	09/06/2002		0	0	0
44-IV-C-PP-11	LABORATORIC	23/01/2003		0	0	0
44-IV-C-PP-11	LQS	24/02/2003		0	180	0
44-IV-D-PP-42	Aguas de la Sa	02/08/2005	9:30	0	4	0
44-IV-D-PP-44	Aguas de la sa	05/05/2005	8:00 AM	11	11	0
36-IV-A-PP-04	Dassalud	07/05/2002	6:00 AM	0	100	80
44-I-D-PP-01	DASSSALUD	16/07/2003	9:30 A.M	0	0	0
52-II-C-PP-21	Johnvery	10/09/2004	8:40 AM	0	0	0
45-III-C-PP-04	DASALUD	24/02/2003	12:30 PM	0	0	0
44-I-B-PP-28	DASSSALUD	31/01/2007	9:36	1800	100	0
44-I-B-PP-40	DASSSALUD	31/01/2007	10:23	0	5000	0
44-I-B-PP-42	DASSSALUD	31/01/2007	11:03	0	0	0
44-I-B-PP-05	DASSSALUD	31/01/2007	12:04	0	0	0
44-I-B-PP-05		NULL		0	0	0
44-I-B-PP-04	DASSSALUD	31/01/2007	12:31	0	0	0
44-I-B-PP-11	DASSSALUD	31/01/2007	13:01	0	300	0
44-I-D-PP-25	DASSSALUD	31/01/2007	14:24	0	1000	0
43-II-C-PP-130	DASSSALUD	02/01/2007	8:58	0	0	0
43-II-C-PP-114	DASSSALUD	02/01/2007	9:52	0	0	0
43-II-C-PP-94	DASSSALUD	02/01/2007	10:24	0	0	0
43-II-C-PP-49	DASSSALUD	02/01/2007	11:16	0	0	0
43-II-C-PP-63	DASSSALUD	02/01/2007	11:45	0	100	0
43-II-C-PP-117	DASSSALUD	02/01/2007	12:14	0	0	0
43-IV-A-PP-39	DASSSALUD	02/01/2007	13:36	0	0	0
43-IV-A-PP-77	DASSSALUD	02/01/2007	14:32	0	0	0
43-IV-A-PP-83	DASSSALUD	02/01/2007	14:59	0	200	0
52-II-C-PP-12	DASSSALUD	20/06/2007	8:20 a.m	0	0	0
43-IV-A-PP-262	DASSSALUD	29/08/2007	12:53p.m	0	12	0
37-III-D-PP-13	DASSSALUD	02/05/2007	11:24	0	300	0
37-III-D-PP-08	DASSSALUD	02/05/2007	12:12	0	200	0

37-III-D-PP-06	DASSSALUD	02/05/2007	13:16	0	0	0
37-III-D-PP-03	DASSSALUD	02/05/2007	14:17	300	800	0
37-III-D-PP-05	DASSSALUD	02/05/2007	14:35	0	100	0
43-IV-A-PP-55	DASSSALUD	02/06/2007	9:59	0	0	0
43-IV-A-PP-72	DASSSALUD	24/10/2008	2:38	0	0	0
43-IV-A-PP-103	DASSSALUD	02/06/2007	11:13	0	0	0
43-IV-A-PP-106	DASSSALUD	02/06/2007	11:40	0	0	0
43-IV-A-PP-110	DASSSALUD	02/06/2007	12:10	0	100	0
43-IV-A-PP-114	DASSSALUD	02/06/2007	12:33	0	200	0
43-IV-A-PP-143	DASSSALUD	02/06/2007	13:09	0	1600	0
43-IV-A-PP-167	DASSSALUD	02/06/2007	13:42	0	600	0
43-IV-A-PP-190	DASSSALUD	02/06/2007	14:33	0	200	0
43-IV-A-PP-225	DASSSALUD	02/07/2007	10:20	0	0	0
43-IV-A-PP-250	DASSSALUD	02/07/2007	12:28	0	500	0
43-IV-A-PP-368	DASSSALUD	02/08/2007	9:47	0	2400	0
43-IV-A-PP-282	DASSSALUD	02/08/2007	10:16	0	0	0
43-IV-A-PP-292	DASSSALUD	02/08/2007	10:43	0	0	0
43-IV-A-PP-317	DASSSALUD	02/08/2007	11:13	0	0	0
43-IV-A-PP-340	DASSSALUD	02/08/2007	11:43	0	6200	0
43-IV-A-PP-351	DASSSALUD	02/08/2007	14:14	0	400	0
43-IV-A-PP-01	DASSSALUD	02/08/2007	14:50	0	100	0
43-IV-A-PP-369	DASSSALUD	02/12/2007	10:14	0	200	0
44-III-B-PP-20	DASSSALUD	02/12/2007	11:46	0	6000	0
44-I-D-PP-65	DASSSALUD	14/02/2007	14:49	0	6000	0
44-I-D-PP-81	DASSSALUD	15/02/2007	10:57	0	0	0
44-I-D-PP-135	DASSSALUD	15/02/2007	11:53	0	0	0
44-I-D-PP-134	DASSSALUD	15/02/2007	12:30	0	0	0
44-I-D-PP-30	DASSSALUD	19/02/2007	10:24	0	2400	0
44-I-D-PP-34	DASSSALUD	19/02/2007	10:57	900	2600	0
44-I-B-PP-62	DASSSALUD	19/02/2007	11:52	200	600	0
53-I-A-PP-01	DASSSALUD	02/04/2007	3:00	0	100	0
52-II-C-PP-06	DASSSALUD	31/07/2006	11:00	0	0	200
44-IV-D-PP-24	AGUAS DE LA	04/05/2004	3:50	0	20	56
44-IV-C-PP-13	DASSSALUD	10/01/2004		0	100	0
53-I-C-PP-07	UNISUCRE	25/09/2006	8:30	0	0	0
53-I-A-PP-03	DASSSALUD	13/02/2007	2:19	0	0	0
43-II-C-PP-133	SGS COLOMBI	14/04/2005		0	11000	0
37-III-D-PP-07	DASSSALUD	12/05/2006		0	100	0
37-III-D-PP-04	DASSSALUD	30/11/2006		0	1000	0
53-I-C-PP-01	Johnvery	04/06/2006	2:00pm	0	0	0
53-I-A-PP-06	DASSSSALUD	08/02/2006	11:35	0	3100	0
52-II-A-PP-23	Johnvery	20/11/2006	11:00 AM	0	0	0
53-I-A-PP-06	DASSSALUD	02/08/2006	11:35 AM	0	31	0
52-II-A-PP-24	Johnvery	11/12/2006	10:20 AM	0	0	0
43-IV-A-PP-203	DASSSALUD	18/10/2007	10:20a.m	0	0	0
43-IV-A-PP-247	DASSSALUD	29/08/2007	12:46p.m	0	0	0
44-IV-D-PP-47	DASALUD	27/02/2008	8:25 AM	0	0	0

36-IV-A-PP-04	Dassalud	01/10/2007	5:30 AM	0	0	0
44-IV-D-PP-31	Aguas de Sabã	NULL	6:00 AM	0	50	80
44-IV-D-PP-35	aguas de la sa	09/03/2007	8:20 AM	0	0	0
44-IV-D-PP-37	aguas de la sa	10/03/2007	9:40 AM	0	0	0
52-II-A-PP-11	aguas de la sa	09/03/2007	8:20 AM	0	0	0
44-IV-C-PP-06	Aguas de la Sa	02/11/2006	8.00am	0	0	0
42-II-C-PA-06	DASSALUD	05/02/2007	11: 43AM	0	80	0
43-IV-A-PP-160	DASSALUD	11/02/2008		70	350	0
37-III-D-PP-09	DASSALUD	04/03/2008		1000	1500000	0
37-III-D-PP-02	DASSALUD	06/12/2007		0	0	0
43-IV-A-PP-205	DASSALUD	12/05/2008	4:12 PM	0	320	0
37-III-D-PP-14	DASSALUD	NULL		0	0	0
43-IV-A-PP-269	DASSALUD	17/03/2008	12:30 PM	0	0	0
53-I-A-PP-04	DASSALUD	23/02/2007	9:05 AM	0	100	0
37-III-D-PP-06	ADESA	10/07/2007	6:45 AM	0	0	0
44-IV-D-PP-44	Aguas de la Sa	14/08/2008	11:50am	0	0	0
44-IV-C-PP-08	Aguas de la Sa	06/08/2008	11:00am	0	3	0
52-II-A-PP-15	Aguas de la Sa	05/08/2008	11:30am	0	0	0
44-IV-D-PP-24	Aguas de la Sa	14/08/2008	11:50am	0	0	0
52-II-A-PP-16	Aguas de la Sa	31/07/2008	12:30am	0	0	0
44-IV-D-PP-42	Aguas de la Sa	01/08/2008	10:45 AM	0	0	0
44-IV-C-PP-07	Aguas de la Sa	06/08/2008	11:00am	0	3	0
36-IV-A-PP-04	DASSALUD	01/10/2007	10:45am	0	0	0
36-IV-A-PP-04	DASSALUD	01/10/2007	10:45am	0	0	0
53-I-A-PP-02	DASSALUD	13/02/2007	2:19pm	0	0	0
43-IV-A-PP-73	DASSALUD	NULL		0	130	0
44-II-C-PA-06	Dassalud	05/02/2007	2:00pm	0	800	0
53-I-C-PP-07	DASSALUD	29/01/2008	10:00am	0	0	0
53-I-C-PP-07	DASSALUD	29/01/2008	10:00am	0	0	0
52-II-C-PP-28	DASSALUD	28/08/2006	9:31 AM	0	100	0
43-IV-A-PP-02	ADESA	28/01/2010	10:55 AM	0	84	0
44-II-A-PP-05	Dasssalud	08/02/2010	9:30 AM	0	300	0
43-IV-A-PP-245	ADESA	01/04/2009	4:00 PM	0	888	0
44-IV-D-PP-39	DASSSALUD	27/05/2009	3:31 PM	0	0	0
52-II-C-PP-27	Dasssalud	24/10/2008	4:15 PM	0	16	0
43-IV-A-PP-03	ADESA	28/01/2010	10:55 AM	0	79	0
43-IV-A-PP-01	INS	29/09/2008	5:00 PM	0	0	0
44-IV-B-PP-03	DASSSALUD	18/08/2009	2:09 PM	0	0	0
43-IV-A-PP-193	ADESA	26/01/2010	2:05 PM	0	0	0
43-IV-A-PP-215	ADESA	14/05/2009	11:55 AM	0	2,01	0
43-IV-A-PP-248	ADESA	01/04/2009	3:30 PM	0	0,2	0
43-IV-A-PP-311	ADESA	04/02/2009	2:25 PM	0	0	0
53-I-C-PP-13	QUIMAR LTDA	23/11/2009		0	40	0
44-IV-D-PP-48	DASSSALUD	30/09/2009	2:58 PM	0	0	0
43-IV-A-PP-50	DASSSALUD	04/08/2009	3:27 PM	0	20	0
44-IV-D-PP-43	ADESA	17/01/2005		0	1	0
44-IV-D-PP-43	ADESA	17/03/2010	3:40:00	0	1	0

44-IV-C-PP-06	Aguas de la Sa	02/11/2006	8.00am	0	0	0
44-IV-C-PP-06	ADESA	18/02/2010	11:45	0	2	0
37-III-D-PP-04	ADESA	10/07/2007	7:15 AM	7,4	0	0
44-IV-D-PP-16	ADESA	03/11/2005	3:20 PM	0	0	0
44-IV-D-PP-16	ADESA	07/02/2008	9:50 AM	0	0	0
53-I-D-PP-01	DASSSALUD	23/11/2009		0	50	0
44-II-D-PP-08	Aguas de Cart	08/04/2010		0	14	0
44-II-D-PP-07	Aguas de Cart	08/04/2010		0	11	0
52-II-C-PP-21	DASSSALUD	11/09/2009		0	0	0
43-II-C-PP-135	Aguas de la Sa	14/09/2007	10:20	10	0	0
43-II-C-PP-135	ADESA	22/02/2010	8:00 AM	0	0	0
52-II-B-PP-01	ADESA	12/12/2006	9:30	0	3,1	0
52-II-B-PP-01	ADESA	08/10/2009	4:44	0	1	0
52-II-B-PP-01	ADESA	15/04/2010	9:50	0	0	0
44-I-D-PP-163	DASSSALUD	27/02/2009	7:15 AM	0	9000	0
44-I-D-PP-164	DASSSALUD	24/02/2009	9:30	0	3000	0
52-II-C-PP-29	DASSSALUD	26/09/2008	4:05	0	0	0
43-IV-A-PP-204	Dasssalud	12/05/2008	4:12	0	320	0
44-I-B-PP-119	ADESA	26/01/2010	4:35 PM	0	0	0
44-IV-D-PP-19	CORANTIOQU	24/09/2009		0	1100	0
44-IV-D-PP-19	Ambielab Ltda	01/02/2010		0	0	0
43-IV-A-PP-103	DASSSALUD	02/03/2010		0	0	0
44-IV-C-PP-07	ADESA	10/02/2006		2	0	0
44-IV-C-PP-07	ADESA	0201-01-12		0	0	0
44-IV-D-PP-31	ADESA	14/03/2007	11:00 AM	0	0	0
36-IV-A-PP-04	DASSSALUD	02/04/2009	10:25	0	1500	0
36-IV-A-PP-04	DASSSALUD	02/04/2009	10:25	0	6600	0
36-IV-A-PP-04	DASSSALUD	02/04/2009	10:25	0	0	0
36-IV-A-PP-04	DASSSALUD	02/04/2009	10:25	0	2000	0
36-IV-A-PP-04	DASSSALUD	02/07/2009	10:25	0	100	0
36-IV-A-PP-04	DASSSALUD	02/04/2009	10:25	0	800	0
36-IV-A-PP-04	DASSSALUD	02/04/2009	10:25	0	800	0
36-IV-A-PP-04	ADESA	02/10/2009		0	145	0
36-IV-A-PP-04	ADESA	02/10/2009		0	161	0
36-IV-A-PP-04	ADESA	02/10/2009		0	369	0
36-IV-A-PP-04	ADESA	02/10/2009		0	9804	0
36-IV-A-PP-04	ADESA	02/10/2009		0	189	0
36-IV-A-PP-04	ADESA	02/10/2009		0	432	0
36-IV-A-PP-04	ADESA	10/12/2009		6488	17329	0
36-IV-A-PP-04	ADESA	10/12/2009		0	0	0
36-IV-A-PP-04	ADESA	10/12/2009		41	98	0
36-IV-A-PP-04	ADESA	21/04/2010		0	1	0
52-II-A-PP-16	ADESA	12/08/2005		0	0	0
52-II-A-PP-16	ADESA	31/07/2008	12:30	0	0	0
44-I-D-PP-01	DASSSALUD	15/07/2003		25000	48000	0
44-I-B-PP-120	ADESA	02/02/2010		0	0	0
44-I-D-PP-116	ADESA	12/04/2010	2:00	0	85	0

44-I-D-PP-81	ADESA	12/04/2010	2:00	0	20	0
44-I-D-PP-10	ADESA	12/04/2010	2:00	0	10	0
44-I-D-PZ-09	DASSSALUD	20/11/2009	4:10	220	9000	0
44-I-D-PZ-10	DASSSALUD	10/12/2009		400	3300	0
44-I-D-PZ-11	DASSSALUD	17/12/2009	10:40	0	1000	0
44-I-D-PZ-12	SEILAM Ltda	08/01/2010	8:30	0,01	0,25	0
43-IV-A-PZ-07	SEILAM Ltda	21/01/2010		0,01	2,6	0
44-I-D-PZ-13	DASSSALUD	10/02/2010	8:30	0	4200	0
52-II-A-PZ-01	DASSSALUD	23/11/2009	10:50	460	5800	0
52-II-C-PZ-01	DASSSALUD	22/12/2009	4:30	0	4500	0
44-IV-B-PZ-01	DASSSALUD	10/12/2009	3:35	100	6900	0
44-II-D-PZ-01	SEILAM LTDA	08/01/2010	7:00	0	0,31	0
44-IV-C-PP-14	DASSSALUD	02/12/2009	10:45	0	0	0
36-IV-A-PP-04	CARSUCRE	28/09/2010		0	0	0
53-I-D-PP-05	DASSSALUD	19/06/2010	4:00 PM	31	0	0

## Observaciones

NULL

Numero total de microorganismos viables 10x10<sup>1</sup> Bact/ml

MUESTRAS TOMADAS DE UN GRIFO Y EL RESULTADO ES QUE EL AGUA NO ES APTA PARA CONSUMO LA MUESTRA ES RECHAZADA PARA EL CONSUMO HUMANO POR EL ALTO CONTENIDO DE MICRORG. LA MUESTRA FUE RECHAZADA POR EL CONTENIDO DE MICROORGANISMOS VARIABLES

satisfactoria

no es apta para consumo humano por el alto contenido de bacilos coliformes fecales.

se recomienda realizar desinfeccion para consumo humano

por el contenido el agua se rechaza para consumo humano

Los resultados de analisis bacteriologico se tomaron de un grifo e indican contaminacion con muy alto

No es apta para el consumo humano por estar contaminada

realizar desinfeccion para utilizarla en consumo humano

Mesofilos 10

El Agua debe tratarse para consumo humano

La muestra es Numero mas Rechazada por la presencia de coliformes fecales:x

Se puede concluir ya que no arroja coliformes totales e. coli etc.

Los resultados numericos no coinciden con las recomendaciones hechas por DASALUD.

Rechazo por el alto contenido de microorganismos viables

El pozo tiene y el agua no es apta para el consumo humano

Agua de muy buena calidad microbiologica

No cumple con los parametros establecidos en el D 475/03/98 Minsalud

Agua de muy buena calidad microbiologica

La muestra analizada cumple con los parametros establecidos (Aceptable)

El agua es Acta para el consumo humano

cumple  
cumple  
cumple

Numero total de mesofilos 2000

ESCHERICHIA COLI 0

E.COLI 0

Bacilos coliformes termotolerantes E COLI 0

E.Coli:0

E.COLI : 0

E.coli : 0

E.coli:0

Ecoli : 0

E Coli : 0

Ecoli : 0

# total de mesofilos :50

E:COLI :0 #Total de mesofilos :50

Ecoli : 0



Mesofilos <100

eS UNA PRUEBA  
NULL

HUMANO  
ANISMOS VISIBLES

contenido de microorganismos viables.